

Купить пескобетон м-300 (Сухая смесь М300), пескобетон Баос, Каменный цветок цена.



Цена: от 105руб.



Цена: от 130руб.



Цена: 120руб.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСКОБЕТОНА М300

Сухая смесь цементная пескобетон М-300 предназначена для первичного выравнивания полов (

ВНИМАНИЕ!

1. Примыкающие друг к другу отдельные поверхности следует соединять металлической арматурой;
2. Неправильное водоцементное отношение раствора может привести к понижению прочности и долговечности.

2. ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА ПЕСКОБЕТОНА М300

- Приемлемая растекаемость;
- Высокая адгезия к любым минеральным основаниям;
- Технологична (удобство работы);
- Высокая прочность;
- Экологически безопасна.

3. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, структурно прочным, очищенным от пыли, жировых загрязнений. Сильновпитывающие поверхности перед нанесением самовыравнивающейся смеси следует обра

4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ИЗ ПЕСКОБЕТОНА М300

Для приготовления раствора воды и 1,6 весовых частей песка. Перед использованием смеси (в зависимости от марки) необходимо вылить воду в емкость.

ВНИМАНИЕ! Передозировка воды снижает механическую прочность выравнивающего слоя и приводит к растрескиванию.

5. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С ПЕСКОБЕТОН М300

Растворную смесь нужно вылить на основание и затем с помощью ракля, полутерка, шпателя и т.д. При перерывах в работе более 25 мин. оборудование и инструменты следует промыть водой, т.к.

6. ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +30

7. ХРАНЕНИЕ ПЕСКОБЕТОНА М300(Сухая смесь М 300)

Гарантийный срок хранения пескобетона М300(Сухая смесь М300) в упаковке в сухих условиях составляет 12 месяцев.

8. УПАКОВКА ПЕСКОБЕТОНА М300

Сухая смесь пескобетона поставляется в бумажных крафт-мешках. Вес - 50кг.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

п/п

Наименование показателя

Норма для марки

1.

Цвет

серый

2.

Необходимое количество воды на 1 кг смеси, л.

0,15-0,18

3.

Жизнеспособность раствора не менее, мин.

120

4.

Сроки схватывания, мин.

180

5.

Возможность полной нагрузки, через часов

48

6.

Готовность к укладке покрытия, сутки

5

7.

Прочность при сжатии через 28 суток, МПа

30

8.

Прочность сцепления при отрыве, МПа

0,5

9.

Морозостойкость, циклы

50

10.

Расход, кг/м

2

1,6

11.

Толщина слоя, мм

10-50

10. СОСТАВ ПЕСКОБЕТОНА М300

Портландцемент ПЦ400 Д0, ПЦ 500 Д20, ГОСТ 10178-85; ГОСТ 30515-97. Песок сухой, фракции
Сухая смесь М300(Пескобетон М 300) соответствует требованиям ГОСТ 7473-94.

ВНИМАНИЕ!

Смесь содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию. При работе с н

Сухая смесь Пескобетон М-300 предназначена для изготовления бетонных и железобетонных к

Приобретается пескобетон М-300 оптом, после чего уже на строительном объекте пескобетон з

Сухая смесь М-300 - это отличное качество и надежность конструкции.

Смесь сухая пескобетон М-300 премиум "БАОС"

Сухая смесь М-300 премиум "БАОС" предназначена для отштукатуривания стен по кирп

Пескобетон: в строительстве и ремонте важен он!

Универсальная сухая смесь для любых видов работ

Пескобетон представляет собой сухую строительную смесь, главными ингредиентами

Главным преимуществом **пескобетона м300** смеси является высокая прочность и долговечность

Несмотря на целый спектр преимуществ, многие выбирают другие сухие смеси.

Применение такой смеси песка бетона на сегодняшний день не имеет никаких ограничений.

Применение пескобетона

Развитие современного панельного и монолитного строительства стало отличным толчком для

И если о бетоне слышали многие, то в вопросах строительства и ремонта

А любой опытный строитель знает, что — это высококачественный материал.

Сегодня данный вид сухих строительных смесей входит в число самых востребованных товаров.

Пескобетон м 300 используется для создания стяжки и ступеней.

Использование пескобетона целесообразно и экономически выгодно при устройстве

Особенности пескобетона м300 «Каменный цветок»

Если вы решили **купить пескобетон** для возведения фундаментной стяжки, тогда

Транспортировка сухой смеси хоть и не является сложной, однако требует особых условий. Так,

Кроме того, если вы решили **пескобетон м300 купить** в мешках и планируете его хранить в течение длительного времени, то необходимо учитывать некоторые особенности хранения.

Если вы хотите купить **пескобетон м300 по цене** ниже рыночной, тогда обращайтесь к крупнейшему производителю в России.

[Joomla SEF URLs by Artio](#)