

Сухая цементная смесь м-150 описание.



Цена: от 95руб.



Цена: □ 125руб.



Цена: 110руб.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь сухая цементная для выравнивания М-150 применяется для выравнивания полов, лепкопоз и других видов работ.

2. ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА

- Выравнивание стен и потолков без штукатурной сетки слоем до 30 мм;
- Высокая адгезия к любым минеральным основаниям;
- Простота применения;
- Атмосферостойкая;
- Высокие показатели прочности;
- Морозостойкая;
- Пригодна для внутренних и наружных работ;
- Экологически безопасна.

3. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть: сухим, очищенным от пыли, жира, смазочных масел, лакокрасочных покрытий. Сильновпитывающие поверхности перед нанесением штукатурки следует увлажнить или прогрунтовать.

4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Для приготовления растворной смеси берут холодную воду (от +15 до +20°С). При приготовлении

5. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сначала рекомендуется произвести заполнение крупных изъянов и трещин. Раствор наносят на

6. ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +30

7. ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения смеси в упаковке в сухих условиях составляет не менее 6-ти месяцев

8. УПАКОВКА

Сухая смесь поставляется в бумажных крафт-мешках. Вес - 50кг.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

п/п

Наименование показателя

Норма для марки

1.

Цвет

серый

2.

Необходимое количество воды на 1 кг сухой смеси, л.

0,17-0,19

3.

Жизнеспособность раствора не менее, мин.

120

4.

Водоудерживающая способность (не менее) %

92

5.

Прочность при сжатии через 28 суток, МПа

15,0

6.

Прочность сцепления при отрыве, МПа

0,5

7.

Морозостойкость, циклы

50

8.

9.

10. СОСТАВ

Портландцемент ПЦ400 Д0/Д20 ГОСТ 10178-82, песок строительный речной, мытый, сухой ГОСТ

ВНИМАНИЕ!

Смесь содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию. При работе с н

Сухая смесь Универсальная М-150 используется при внутренних и наружных ремонтных работах. Смесь универсальная М150 приготовлена из портландцемента и сухого песка, с добавлением м

Приобретается сухая смесь М-150 оптом, после чего уже на строительном объекте смесь универ

Сухая смесь 150 (М150)- это высокое качество по демократичной цене!

[Joomla SEF URLs by Artio](#)